



Biologisten valmistteiden  
KÄYTTÖOHJELMA  
ESIMERKKI

Verdera

# AVOMAAN MANSIKKA

## ISTUTUS

## KUKINNAN AIKANA

### JUURISTOTAUTIEN TORJUNTA

### HARMAAHOME

(*Botrytis*)

### HALLANTORJUNTA, RAVINTEIDEN KIERRON PARANTAMINEN

#### LALSTOP® G46 WG

*Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora*

#### PRESTOP MIX®

#### LALSTOP® G46 WG

#### LALSTIM® OSMO

Käsittele istutuksen yhteydessä, toista tarvittaessa  
kastelukäsittelynä 1 kk kuluttua istutuksesta

Käsittely aloitetaan kukinnan  
alusta alkaen

Kukinnan alusta alkaen,  
toistetaan 6–7 vrk välein

Käsittely 24 h ennen stressiolosuhteita

#### PALJASJUURISTEN TAIMIEN UPOTUS <sup>1)</sup>

0,05 % vesiseos

#### KENNOTAIMIEN KASTELU <sup>2)</sup>

12,5 g/1000 tainta

#### KASTELU/TIPPUKASTELU <sup>2)</sup>

20–25 g/1000 kasvia

#### PÖLYTTÄJÄLEVITYS <sup>3)</sup>

300–500 g/ha kukinnan aikana

Levittimiin lisätään ohut kerros  
jauhetta päivittäin tai tarpeen  
mukaan

#### KASVUSTON RUISKUTUS <sup>4)</sup>

250–300 g/ha

(Ruiskutusvolyymi 500–1000 l/ha)

#### LEHVÄSTÖRUISKUTUS <sup>4)</sup>

2–4 kg/ha

(Ruiskutusvolyymi 250–1000 l/ha)

**1)** Upota taimet LALSTOP G46 WG-vesiliuokseen siten, että juuret ja kasvupiste kastuvat kauttaaltaan. 200 l 0,05 % vesiliuosta riittää n. 10 000 frigotaimen upotukseen.

**2)** Vesimäärää voidaan säätää kasvualustan kosteuden ja kastelutarpeen mukaan.

**3)** Prestop Mix levitetään pölyttäjien avulla. Levitykseen riittää 2 levittimellä varustettua mehiläispesää tai 2–3 avomaan kimalaispesää hehtaarilla.

**4)** LALSTOP G46 WG ja LALSTIM OSMO voidaan ruiskuttaa samassa seoksessa.

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: [www.verdera.fi](http://www.verdera.fi)

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.



LALLEMAND PLANT CARE