

Mycostop®

För effektiv biologisk bekämpning av groddbränna

Svampar som orsakar groddbränna (bl.a. *Pythium*, *Fusarium*, *Alternaria*) sprids med växtunderlag, frön och odlingsstillbehör. När sådana svampar förekommer i sådden försämras grobarheten och plantorna kan dö strax efter uppkomsten. En effektiv och ekologisk metod att förhindra skadorna till följd av groddbränna är att behandla fröna eller sådden med det biologiska preparatet Mycostop. Mycostop innehåller strålbakterien *Streptomyces* som isolerats från vitmosstovv och som har bred effekt mot skadegörare i växtunderlaget. Mycostop lämpar sig för odling av grönsaker, prydnadsväxter och kryddväxter.



Beta fröna med Mycostop-pulver: Lägg den mängd Mycostop-pulver och frön som behövs i ett kärl med lock. Skaka om kärlet tills pulvret har fastnat på fröna. Förvara de betade fröna svalt och så dem inom en vecka från betningen. Använd 8 g pulver/1 kg frön av kål, lök, purjolök och kryddväxter, 2 g pulver/1 kg frön av sallat och 5 g pulver/1 kg frön av andra bladgrönsaker, rotfrukter, tomat, paprika, gurka och baljväxter. Du kan upprepa behandlingen genom att vattna plantorna med Mycostop-vattenblandningen (5 g/100 m²) strax före planteringen.

Behandla småplantorna med Mycostop-vattenblandning: Vattna eller bespruta sådden med Mycostop-vattenblandningen genast efter plantuppkomsten. Lämplig bruksmängd är 5 g/100 m². Blanda Mycostop-pulvret först i en liten mängd vatten och låt blandningen stå cirka 30 minuter. Rör om omsorgsfullt och späda ut till den slutliga brukskoncentrationen. Du kan använda till exempel 0,01 % vattenblandning (5 g Mycostop-pulver/50 l vatten). Alternativt kan vattenmängden regleras enligt bevattningsbehovet.


Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Mycostop® finns att få i förpackningar om 2 g, 5 g, 25 g, 50 g och 100 g. Produkten är hållbar 12 månader i öppen förpackning om den förvaras svalt, under +4° C.

Mycostop-bevattning på småplantor av paprika



Betning av blomkålsfrön med Mycostop:
Till vänster: *Alternaria*-groddbränna
Till höger: *Alternaria*-groddbränna + betning med **Mycostop**



Friska plantor

Fusarium

Fusarium +
Mycostop