

# Prestop®

## För plantupptragning av grönsaker

Prestop® är ett biologiskt växtskyddsmedel som innehåller den noggrant utvalda svampen *Clonostachys rosea* J1446 som har isolerats ur finländsk åkerjord. Prestop bekämpar svampsjukdomar effektivt i såväl bladverket som växtunderlaget. Vid bekämpning av groddbränna och rotsjukdomar (*Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia* och *Fusarium*) vattnas sådden eller småplantorna med Prestop-vattenlösning i samband med sådd, krukning och plantering. Genom besprutning med Prestop kan du bekämpa gråmögel (*Botrytis*) under plantupptragning och svartprickröta (*Didymella*) på gurkplantor.



**Bekämpning av groddbränna och rotsjukdomar:** Bevattna eller bespruta sådden eller småplantorna med Prestop-vattenlösning (5-10 g/m<sup>2</sup>). Blanda först Prestop-pulvret i litet vatten och låt blandningen stå cirka 30 minuter. Rör om igen och späd ut till slutlig brukskoncentration. Vattenmängden kan variera enligt bevattningsbehovet. Vid behov kan plantorna behandlas på nytt med 4-6 veckors mellanrum, till exempel i samband med omplantering. Plantor som sätts ut på friland kan behandlas med Prestop strax före utplanteringen.

**Bekämpning av gråmögel vid plantupptragning:** Bespruta småplantorna så att de blir fuktiga med Prestop-vattenlösning strax efter uppkomsten. Använd 0,5 % Prestop-vattenlösning (100 g/20 liter vatten) till besprutningen. Pulveråtgången är cirka 50-100 g/100 m<sup>2</sup>. Upprepa behandlingen vid behov med tre veckors mellanrum.

**Bekämpning av svartprickröta (*Didymella*) på gurkplantor:** Bespruta plantorna och framför allt plantbasen före planteringen med 0,5 % Prestop-vattenlösning (100 g/20 liter vatten). 100 g Prestop-pulver räcker till för att bespruta cirka 3000-4000 plantor.

**Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.**


Prestop finns att få i förpackningar om 100 g och 1 kg. Produkten är hållbar 12 månader i öppnad förpackning om den förvaras svalt, under +4° C.



**Prestop vid bekämpning av *Pythium*- och *Rhizoctonia*-svampar:**

**Till vänster:** obehandlad

**Till höger:** Bevattning med Prestop efter sådd



**Bevattning med Prestop i samband med sådd bekämpade *Rhizoctonia*-groddbränna på blomkål.**