



ANVÄNDNINGSPROGRAM  
FÖR BIOLOGISKA PREPARAT  
EXEMPEL

Verdera

# FRILANDSJORDGUBBAR

## PLANTERING

## VID BLOMNINGSTADIUM

### BEKÄMPNING AV ROTSJUKDOMAR

### GRÅMÖGEL

(*Botrytis*)

### FROSTBEKÄMPNING, FÖR EFFEKTIVARE NÄRINGSUPPTAG

#### LALSTOP® G46 WG

*Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora*

#### PRESTOP MIX®

#### LALSTOP® G46 WG

#### LALSTIM® OSO

Behandla vid plantering, upprepa vid behov genom bevattning 1 månad efter plantering

Behandlingen påbörjas från början av blomningen

Från början av blomningen, upprepas efter 6–7 dagar

Behandla 24 h före stressförhållanden

#### DOPP AV BARROTSPLANTOR <sup>1)</sup>

0,05 % vattenblandning

#### BEVATTNING AV PLUGGPLANTOR <sup>2)</sup>

12,5 g/1000 plantor

#### BEVATTNING/DROPPBEVATTNING <sup>2)</sup>

20–25 g/1000 plantor

#### SPRIDNING MED POLLINERARE <sup>3)</sup>

300–500 g/ha under blomningen

Lägg dagligen ett tunt lager pulver i kupans spridningsanordningen

#### BESPRUTNING AV VÄXTBESTÅND <sup>4)</sup>

250–300 g/ha

(Besprutningsvolym  
500–1000 l/ha)

#### BESPRUTNING AV BLADVERK <sup>4)</sup>

2–4 kg/ha

(Besprutningsvolym  
250–1000 l/ha)

**1)** Doppa plantorna i LALSTOP G46 WG-vattenlösningen så att rötterna och tillväxtpunkten väts överallt. 200 liter med 0,05 % vattenlösning räcker till en behandling av 10 000 frigoplantor.

**2)** Vattenmängden kan justeras efter behov.

**3)** Prestop Mix sprids med bin eller humlor. Placera ut 2 bikupor försedda med en spridningsanordning per hektar eller 2–3 humlekupor per hektar.

**4)** LALSTOP G46 WG och LALSTIM OSO blandas och sprutas ut i samma lösning.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: [www.verdera.fi](http://www.verdera.fi)

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.

**LALLEMAND**  
LALLEMAND PLANT CARE